

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
Западный территориальный отдел

Предписание № 207
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «26» февраля 2018 г.

Мною, специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Толстой Ольгой Витальевной при осуществлении плановой проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Акимовой Л.Н. от «11» января 2018 г. № 26 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Дубровская СОШ»), осуществляющего деятельность по адресам: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, д.23, д. Осиновка, ул. Бессонова, д. 10. (акт проверки № 260 от 26 февраля 2018 г.) были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

на 26.02.2018 г. в 18-00 часов выявлены нарушения обязательных требований:

МБОУ «Дубровская СОШ» по адресу: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, д.23.

1. Контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья не проводится, т.к. ведомость контроля за рационом в учреждении не ведется, что является нарушением п. 5.19.4.СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
3. В санитарных узлах на 2 этаже отсутствуют педальные ведра, бумажные или электрополотенца (используются вафельные полотенца по 1 в каждом санитарном узле), что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Лаборантская химии/биологии не обеспечена подводкой горячего водоснабжения, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В кабинетах русского языка и литературы, математики, истории, иностранного языка, географии, 1, 2, 3, 4 классов, математики, русского языка, столярной мастерской, кабинете психолога, библиотеке с читальным залом, обеденном зале, коридорах и рекреациях 2 и 3 этажей полы деревянные со щелями; в кабинете физики линолеум с дефектами; в кабинете истории отмечается выпадение штукатурки на потолке; в кабинете русского языка отмечается выпадение штукатурки у дверного косяка; в спортивном зале дефекты отделки стен, потолка (отшелушивание покрасочного слоя), что является нарушением пп. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Подбор мебели проведен без учета антропометрических данных детей, а именно: - в кабинете 4 класса для 2 детей со 2-ой группой роста (1150-1300мм) отсутствуют 2 стола и 2 стула 2-ой ростовой группы; для 18 детей с 3-ей группой роста (1300-1450мм) отсутствуют 18 столов и стульев 3-ей ростовой группы. В кабинете 1 класса для 16 детей со второй группой роста (1150-1300мм) отсутствуют 16 столов и стульев 2-ой ростовой группы. В кабинете 3 класса для 4 детей со второй группой роста (1150-1300мм) отсутствуют 4 стола и 4 стула 2-ой ростовой группы; для 9 детей с 3-ей группой роста (1150-1300 мм) отсутствуют 9 столов и 9 стульев 3-ей ростовой группы. В кабинете 2

класса для 9 детей со 2-ой группой роста (1150-1300мм) отсутствуют 9 столов и 9 стульев, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 61-ФЗ от 09.02.2018 г., что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. Обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха специализированной организацией не реже 1 раза в 10 лет не проведено, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. В кабинетах иностранного языка (1 светильник), 3 класса (3 светильника), коррекционного класса (3 светильника), русского языка (1 светильник) своевременно не проводится замена вышедших из строя источников света, что является нарушением п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. По результатам проведенных замеров показатели искусственной освещенности в кабинете 4 класса не соответствует величинам, установленным 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, (в кабинете 4 класса освещенность составляет от 215 до 278 ЛК, при нормативе 300-500 ЛК), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П415 от 07.02.2018 г., экспертным заключением № 62-ЗФ от 09.02.2018г. является нарушением 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. По представленному расписанию занятий на 3 четверть учебного года установлено, что при составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в соответствии с дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности предметов:

- Для обучающихся 1-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале трудности предметов - 8 баллов) ставят 1 уроком (в понедельник и четверг); ставят 3 уроком (во вторник), при нормируемом должны проводиться на 2-м уроке;

- Для обучающихся 2-4-х классов наиболее трудные предметы математика, русский язык, иностранный язык (по шкале трудности предметов - 8 и 7 баллов) ставят первым уроком (2 класс иностранный язык в понедельник и среду, русский язык во вторник; 3 класс русский язык в среду, четверг, пятницу, математика во вторник; 4 класс русский язык в среду, математика в четверг и пятницу); ставят пятым уроком (2 класс русский язык в среду; 4 класс русский язык во вторник), при нормируемом должны проводиться на 2-3 уроках;

- Для обучающихся 5-ого класса наиболее трудные предметы биология, математика, иностранный язык, русский язык (по шкале трудности предметов - 10, 9 и 8 баллов) ставят первым уроком (математика в понедельник и четверг, русский язык во вторник, иностранный язык в пятницу), ставят пятым уроком (русский язык в среду), при нормируемом должны проводиться на 2-4-м уроках;

- Для обучающихся 6-х классов наиболее трудные предметы математика, русский язык, иностранный язык (по шкале трудности предметов - 13, 12 и 11 баллов) ставят первым уроком (математика в понедельник; русский язык в пятницу; иностранный язык во вторник), ставят шестым уроком (русский язык во вторник и четверг), при нормируемом должны проводиться на 2-4-м уроках;

- Для обучающихся 7-х классов наиболее трудные предметы химия, геометрия, русский язык (по шкале трудности предметов - 13, 12 и 11 баллов) ставят первым уроком (геометрия во вторник), при нормируемом должны проводиться на 2-4-м уроках;

- Для обучающихся 8-ого класса наиболее трудные предметы алгебра, химия, геометрия, физика (по шкале трудности предметов - 10 и 9 баллов) ставят первым уроком (химия в среду, геометрия во вторник и четверг); ставят 5 уроком (физика во вторник), при нормируемом должны проводиться на 2-4-м уроках;

- Для обучающихся 9-ого класса наиболее трудные предметы физика, химия, история (по шкале трудности предметов - 13, 12 и 10 баллов) ставят первым уроком (химия во вторник, физика в четверг), при нормируемом должны проводиться на 2-4-м уроках,
- Для обучающихся 10-х классов наиболее трудные предметы физика, геометрия, химия, алгебра (по шкале трудности предметов - 12, 11 и 10 баллов), ставят первым уроком (алгебра в среду), при нормируемом должны проводиться на 2-4-м уроках;
- Для обучающихся 11-х классов наиболее трудные предметы физика, геометрия, химия, алгебра (по шкале трудности предметов - 12, 11 и 10 баллов) ставят первым уроком (физика в понедельник), при нормируемом должны проводиться на 2-4-м уроках, что является нарушением пп. 10.7., 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

11. На момент проведения мероприятий по контролю, при рассмотрении личных медицинских книжек у сотрудников установлено: у Гавриловой Е.Н. (завхоз), Челпановой Т.А. (уборщица), Голубевой Е.Г. (уборщица), Чазовой В.В. (бухгалтер), Дрягиной Л.Л. (бухгалтер) – отсутствует информация о проведении исследований на гельминтозы; у Демидовой Л.С. (уборщица), Челпановой Т.А. (уборщица), Голубевой Е.Г. (уборщица), Гавриловой Е.Н. (завхоз), Долгих А.С. (водитель), Шмыриной Н.В. (повар), Харитоновой Е.А. (повар), Казымовой О.А. (повар) отсутствуют данные в личных медицинских книжках о прохождении гигиенической подготовки и аттестации; у воспитателя Михайловой И.Г. отсутствует информация о флюорографическом исследовании, у воспитателя Касьяновой В.М., зам.директора по дошкольному образованию Бушуевой Ю.М., воспитателя Швецовой Н.Н. отсутствует информация о вакцинации против гриппа; у поваров Шмыриной Н.В. Казымовой О.А., отсутствует информация о вакцинации против кори, у помощника воспитателя Астафьевой М.В. отсутствует информация о вакцинации против дифтерии, что является нарушением п. 11.8., 13.1., 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 19.1., 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 34, 35, 36 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5, 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 7.1, п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

«Дубровский детский сад «Буратино» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя общеобразовательная школа»: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, 23.

12. В учреждении не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является нарушением п. 4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, а именно в групповой 1 младшей группы стекло с трещиной, отсутствует часть стеклопакета, что является нарушением п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. В 1 младшей группе в спальне имеется дефект отделки на стене, во 2 группе в

групповой на стене имеется дефект отделки, что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств и является нарушением пп. 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

15. Подбор детской мебели проведен без учета роста детей, а именно в первой младшей группе «Колобки» для 2 детей с 00-ой группой роста (до 850 мм) отсутствуют 2 детский стола; для 2 детей с 0-ой группой роста (свыше 850 до 1000 мм) отсутствуют 2 детский стула. В младшей группе «Смешарики» для 5 детей с 0-ой группой роста (свыше 850 до 1000 мм) отсутствуют 5 детских столов; для 3 детей с 0-ой группой роста (свыше 850 до 1000 мм) отсутствуют 3 детских стола, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 61-ФЗ от 09.02.2018 г. и является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

16. Дети не обеспечены 3-мя комплектами постельного белья, включая полотенца для лица и ног, а именно имеется 2 комплекта из расчета на 1 ребенка, что является нарушением требований п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. В туалетной отсутствует хозяйственный шкаф, что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

18. В туалетных помещениях не установлены вешалки для детских полотенец (для ног), что является нарушением п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

19. В туалетном помещении старшей группы №3, подготовительной группы №4 не оборудован отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.), что является нарушением п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

20. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 2,5 часа при нормируемом не менее 3 часов, что является нарушением п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

21. При работе технологического оборудования не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно в горячем цехе используют одни весы для готовой и сырой продукции, что является нарушением п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

22. В примерно меню отсутствует информация по содержанию белков, жиров, углеводов в меню за период в % от калорийности, информация по содержанию витамина С за день, что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

23. При анализе представленного примерного меню выявлено, что при организации питания учреждением допускалось повторение одних и тех же блюд в последующие два дня: в 1, 3, 5, 7, 9 дни в обед – компот из сухофруктов; в полдник 3 дня, завтрак 4 дня, завтрак 5 дня, полдник 7 дня, полдник 9 дня – кофейный напиток с молоком; в обед 2 дня, обед 4 дня, обед 6 дня, обед 8 дня, обед 10 дня – компот из свежих фруктов; в завтрак 3 дня и полдник 5 дня – какао с молоком; в завтрак 7 дня и завтрак 9 дня – чай с лимоном, что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

24. В обед не включена закуска (салат или порционные овощи, сельдь с луком) в 1, 3, 6, 8, 9 дни, что является нарушением п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

25. В примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей следующих продуктов, а именно отсутствовали кисломолочные напитки в 1, 2, 5, 6, 7, 10 дни, отсутствовали фрукты в 3, 4, 8, 9 дни, что является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

«Осиновский детский сад «Ручеек» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя общеобразовательная школа»: 618106, Пермский край, Оханский район, д. Осиновка, ул. Бессонова, 10.

26. В учреждении не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является нарушением п. 4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

27. В раздевалке на стене имеется дефект отделки, в буфетной имеются трещины на стыке

стены и потолка, в групповой на потолочном плинтусе имеется дефект между стеной и окном, следы подтеков на стене, линолеум не плотно подогнан под плинтуса, в спальне потолочный плинтус не плотно подогнан к потолку и стене, в коридоре на полу дефект линолеума (дыра), в туалетной дефект в стене и полу под раковинами (дыра), что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств и является нарушением пп. 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

28. В туалетных помещениях не установлены вешалки для детских полотенец (для ног), что является нарушением п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

29. По результатам проведенных замеров показатели искусственной освещенности в игровой и приемной разновозрастной группы не соответствует величинам, установленным п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, (в игровой освещенность составляет от 140 до 150 ЛК, в приемной 62 до 70 ЛК, при нормативе не менее 200 ЛК), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае № ПЗ56 от 05.02.2018 г., экспертным заключением № 62-3Ф от 09.02.2018г. является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

30. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 2 часа, при нормируемом не менее 3 часов, что является нарушением п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

31. В месте присоединения производственных ванн к канализации в буфетной отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, что является нарушением п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

32. Холодильник с суточными пробами не оборудован термометром, что не обеспечивает ежедневный контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании и является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

33. В примерно меню отсутствует информация по содержанию белков, жиров, углеводов в меню за период в % от калорийности, информация по содержанию витамина С за день, что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

34. При анализе представленного примерного меню выявлено, что при организации питания учреждением допускалось повторение одних и тех же блюд в последующие два дня: в 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 дни в обед – компот из сухофруктов; в завтрак 1, 3, 5 дня – кофейный напиток с молоком, что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

35. В примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных продуктов, а именно отсутствовали кисломолочные напитки в 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 дни, что является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ «Дубровская СОШ»), осуществляющему деятельность по адресам: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, д.23, д. Осиновка, ул. Бессонова, д. 10. (ИНН 5946005740, ОГРН 1025902282163): устранить нарушения, до 04.09.2018 г. а именно:

МБОУ «Дубровская СОШ» по адресу: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, д.23.

1. Обеспечить проведение контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, вести ведомость контроля за рационом питания в учреждении, осуществлять подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания в конце каждой недели, или один раз в 10 дней в соответствии с требованиями п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Фактический рацион питания обеспечить в соответствии с утвержденным примерным меню, в соответствии с требованиями п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
3. Санитарные узлы на 2 этаже оборудовать педальными ведрами, бумажными или электрополотенцами в соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Лаборантскую химию/биологии обеспечить подводкой горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Устранить дефекты пола в кабинетах русского языка и литературы, математики, истории, иностранного языка, географии, 1, 2, 3, 4 классов, математики, русского языка, столярной мастерской, кабинете психолога, библиотеке с читальным залом, обеденном зале, коридорах и рекреациях 2 и 3 этажей, в кабинете физики; устранить дефекты потолка в кабинете истории; устранить дефекты стен у дверного косяка в кабинете русского языка; устранить дефекты стен и потолка в спортивном зале в соответствии с требованиями пп. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Подбор мебели провести с учетом антропометрических данных детей в кабинете 4 класса, в кабинете 1 класса, в кабинете 3 класса, в кабинете 2 класса в соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Провести обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха специализированной организацией в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Заменить перегоревшие лампы в светильниках в кабинете иностранного языка, кабинете 3 класса, в коррекционном классе, кабинете русского языка, своевременно проводить замену вышедших из строя источников света, в соответствии с требованиями п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. Обеспечить уровень искусственного освещения в кабинете 4 класса в 300-500 ЛК в соответствии с требованиями 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов: для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5-11 классов проводить на 2-4-м уроках в соответствии с требованиями пп. 10.7., 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. Обеспечить прохождение сотрудникам учреждения предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров, в установленном порядке с внесением результатов медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе в личную медицинскую книжку в соответствии с требованиями п. 11.8., 13.1., 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 19.1., 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 34, 35, 36 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 5, 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 7.1, п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; Приказ

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

«Дубровский детский сад «Бурагино» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя общеобразовательная школа»: 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, 23.

12. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в соответствии с требованиями п.п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. В групповой 1 младшей группы остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, а именно в групповой 1 младшей группы стекло с трещиной, отсутствует часть стеклопакета, в соответствии с требованиями п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. Устранить дефекты отделки стен в спальне 1 младшей группы, в групповой 2 группы, для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями пп. 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

15. Подбор детской мебели провести с учетом роста детей в первой младшей группе «Колобки», в младшей группе «Смешарики» в соответствии с требованиями п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

16. Обеспечить на каждого ребенка по 3 комплекта постельного белья, включая полотенца для лица и ног, в соответствии с требованиями п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. В туалетной обеспечить установку хозяйственного шкафа, в соответствии с требованиями п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

18. В туалетных помещениях установить вешалки для детских полотенец (для ног), в соответствии с требованиями п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

19. В туалетном помещении старшей группы №3, подготовительной группы №4 оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.), в соответствии с требованиями п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

20. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организовать однократно продолжительностью не менее 3 часов, в соответствии с требованиями п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

21. При работе технологического оборудования исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно обеспечить наличие весов для сырой продукции в соответствии с требованиями п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

22. Обеспечить составление примерного меню, содержащего в себе информацию в соответствии с приложением 12 п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

23. Не допускать повторение одних и тех же блюд (или кулинарных изделий) в последующие два дня, в соответствии с требованиями п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

24. В обед включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком) в соответствии с требованиями п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

25. В примерном меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, фруктов в соответствии с требованиями п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

«Осиновский детский сад «Ручеек» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя общеобразовательная школа»: 618106, Пермский край, Оханский район, д. Осиновка, ул. Бессонова, 10.

26. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в соответствии с требованиями п.п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

27. Устранить дефекты отделки стен в раздевалке, в буфетной, групповой, спальне пола в групповой, туалетной, устранить дефекты пола групповой, в коридоре, туалетной в соответствии с требованиями пп. 5.1., 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
28. В туалетных помещениях установить вешалки для детских полотенец (для ног), в соответствии с требованиями п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
29. Обеспечить уровень искусственного освещения в игровой и приемной разновозрастной группы не менее 200 ЛК в соответствии с требованиями п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
30. Для детей от 1,5 до 3 лет организовать дневной сон однократно продолжительностью не менее 3 часов, в соответствии с требованиями п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
31. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации в буфетной обеспечить воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств в соответствии с требованиями п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
32. Обеспечить контроль соблюдения температурного режима холодильного оборудования, предназначенного для хранения суточных проб, с занесением результатов в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
33. Обеспечить составление примерного меню, содержащего в себе информацию в соответствии с приложением 12 п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
34. Не допускать повторение одних и тех же блюд (или кулинарных изделий) в последующие два дня, в соответствии с требованиями п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
35. В примерном меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей кисломолочных продуктов, в соответствии с требованиями п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 282-78-92.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Толстая Ольга Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

26 февраля 2018 года

Байдина Ирина Анатольевна

(фамилия, инициалы)



(подпись)